四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷二十

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官主簿臣郭祚熾

謄錄監生臣饒文洲

證治準繩卷二十

明　王肯堂　撰

類方

諸中門

傷飲食

葛花解醒湯（東垣）治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

青皮去瓤三錢　木香五分　橘紅　人參　猪苓去皮　白茯苓各一錢半　神麯炒　澤瀉　乾薑　白术各二錢　白豆蔻　葛花　砂仁各五錢

右為極細末每服三錢白湯調服但得微汗則酒病去矣此蓋不得已而用之豈可恃此酗飲成病自損元氣惟病酒者宜之

五苓散見消痺

瓜蒂散　治大滿大實氣上衝逆上部有脉下部無脉

填塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜用備急丸

瓜蒂炒 赤小豆煮 等分

右為細末每服二錢溫漿水調下取吐為度仲景以香豉七合煮汁和散一七服之若不至兩尺脈絕者不宜便吐此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以物探之得吐則已如探不去方以此劑吐之

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

紅丸子和劑壯脾胃消宿食去膨脹

京三稜浸軟切片　蓬莪朮煨　青皮去白　陳皮去白各五斤　乾薑炮　胡椒各三斤

右為末用醋麪糊丸如梧桐子大礬紅為衣每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時加減與服

易簡紅丸子修合治療之法並見局方

蓬朮　三稜　橘皮　青皮　胡椒　乾薑　阿魏　礬紅

右每服六十丸薑湯下大治大人小兒脾胃之證極有神效但三稜蓬朮本能破癥消癖其性猛烈人不以此為常服之劑然今所用者以生產之處隔絶二藥不得其真乃以紅蒲根之類代之性雖相近而功力不同應老弱虛人小兒妊婦以其治病不能傷耗真氣但服之兼疑此藥須是合令精緻用好米醋煮陳米粉為丸若修合之時云阿魏礬紅名小橘皮煎治尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈　大病

之後穀食難化及治中脘停醋並生薑湯下　脾寒瘧疾生薑橘皮湯下　心腹脹痛紫蘇橘皮湯下

脾疼作楚菖蒲湯下　酒疸穀疸遍身昏黄大麥湯下　兩脇引乳痛沉香湯下　酒積食積面黄腹脹時或乾嘔煨薑湯下　婦人脾血作楚及血瘕氣塊經血不調或過時不來並用醋湯嚥下寒熱往來者尤宜服之　産後狀如癲癇者此乃敗血上攻迷亂心神所致當以此藥熱醋湯下其效尤速　男子婦

人癲疾未必皆由心經蓄熱亦有因膽氣不舒遂致痰飲上迷心竅故成斯疾若服涼劑過多則愈見昏亂常以此藥衣以辰砂用橘葉煎湯嚥下名小鎮心丸

姙婦惡阻嘔吐全不納食百藥不治惟此最妙乃佐二陳湯服之但人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神效但恐姙婦偶爾損動必歸咎此藥耳

大七香丸和劑治脾胃虛冷心膈噎塞漸成膈氣脾泄瀉利反胃嘔吐

香附子二兩　麥蘖一兩　丁香皮三兩半　縮砂仁　藿香

官桂　甘草　陳皮各二兩半　甘松　烏藥各六錢半

右十味為末蜜丸彈子大每服一丸鹽酒鹽湯任嚼

下忌生冷肥膩物

小七香丸和劑　溫中快膈化積和氣治中酒嘔逆氣膈食

噎茶酒食積小兒疳氣

甘松八兩　益智仁六兩　香附子炒　丁香皮　甘草炙各十二兩

蓬朮煨　縮砂仁各二兩

右為末蒸餅為丸菉豆大每服二十丸溫酒薑湯熱

水任下

上二黄丸東垣治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黄芩二兩 黄連酒洗一兩 升麻 柴胡各三錢 甘草二錢 枳實炒半兩

右為末湯浸蒸餅丸每服五七十丸白湯下

枳朮導滯丸東垣治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶

亂不安

黄芩　茯苓　白术　黄連各三錢　澤瀉二錢　枳實麩炒　去瓤神麯炒各五錢　大黄煨一兩

右為末湯浸蒸餅為丸食遠白湯下五十丸

保和丸丹溪　治食積酒積

山查肉二兩　半夏薑製　橘紅　神麯　麥芽炒　白茯苓各一兩　萊服子炒　連翹　黄連各半兩

右為末滴水為丸加白术二兩名大安丸

枳术丸潔古　治痞積消食强胃　海藏云本仲景枳术湯也今易老改為丸治老幼虚

弱飲食不化或
藏府軟弱者

枳實（去瓤麸炒一兩） 白术（二兩）

右為末荷葉裹燒飯為丸如桐子大每服五十丸白术湯下服白术者本意不取其食速化但久服令人胃氣强實不復傷也

麯蘖枳术丸　治强食所致心胸滿悶不快

神麯（炒） 麥蘖（炒） 枳實（去瓤麸炒各一兩） 白术（二兩）

右製服如枳术丸

木香枳术丸 破滞氣消飲食開胃進食

木香 枳實各一兩 白术二兩

亦照前法丸服

檳榔丸 消宿食破滞氣

檳榔三錢 木香 人參各二錢 陳皮五錢 甘草一錢

右為末蒸餅丸每服二三十丸食前白湯下

木香檳榔丸見氣

三黄枳术丸丹溪 治傷肉食濕麪辛辣厚味之物填塞悶

亂胸膈不快

黄芩二兩 黄連酒炒 大黄煨 神麴炒 白术 陳皮各一兩

右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服五十丸白湯下

除濕益氣丸東垣 治傷濕麪心腹滿悶肢體沉重

枳實炒 白术 黄芩生用 神麴炒各一兩 紅花三錢 蘿蔔子炒半兩

右為末荷葉燒飯丸每服五十丸白湯下

白术丸　治傷豆粉濕麪油膩之物

白术　半夏製　神麯炒　枳實炒各一兩　橘紅七錢　黄芩半兩

枯白礬三分

右為末湯浸蒸餅為丸量所傷多少加減服之如素食多用乾薑故以黄芩瀉之

附治食索粉片積方用紫蘇濃煎汁加杏仁泥服之即散

半夏枳术丸　治因冷食内傷　一方有澤瀉一兩為

小便淋故也

半夏薑製 枳實炒各一兩 白朮二兩

右為末荷葉燒飯為丸桐子大每服五十丸白湯下

木香乾薑枳朮丸 破滯氣消寒飲食

木香三錢 乾薑炮五錢 枳實炒一兩 白朮一兩半

右為末荷葉燒飯為丸食前白湯下五十丸

丁香爛飯丸 治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香 木香 廣茂炮 京三稜炮 甘草炙各一錢 丁香

皮　甘松淨　縮砂仁　益智仁各三錢　香附子半兩

右為末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服三十丸白湯

下或細嚼亦可

感應丸和劑　治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化

或因氣傷冷或因饑飽食飲酒過多心下堅滿兩脇

脹痛心腹大痛霍亂吐瀉大便頻數後重遲澀久痢

赤白濃血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐

痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食

不拘新舊冷積並皆治之

南木香　肉豆蔻　丁香各一兩半　乾薑炮一兩　巴豆七十粒去皮心膜研出油　杏仁一百四十粒湯炮去皮尖研　百草霜二兩

右前四味為末外入百草霜研與巴豆杏仁七味同和勻用好黃蠟六兩溶化成汁以重絹濾去滓更以好酒一升於銀石器内煮蠟數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油一兩銚内熬令香熟次下酒煮蠟四兩同化成汁就銚内乘熱

拌和前項藥末秋冬修合用清油一兩半同煎煮熟成汁和匱藥末成劑分作小錠油紙裹放旋丸服之每三十丸空心薑湯下

雄黄聖餅子治一切酒食所傷心腹滿不快

巴豆一百枚去油膜　雄黄半兩　白麪十兩炒又羅過

右二味為細末同麪和匀用新汲水攪和作餅如手大以水再煮候浮於湯上看硬軟捏作餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二

行食前茶酒任下

木香檳榔丸（寶鑑）治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小便澀滯不快利者

木香　檳榔　青皮（去白）　陳皮（去白）　枳殼（麩炒）　廣茂（煨切）　黃連（各一兩）　黃櫱（去麄皮）　香附（揀炒）　大黃（炒各三兩）　黑牽牛（生取頭末四兩）

右為末滴水丸如豌豆大每服三五十丸食後薑湯送下加至微利為度

消積集香丸寶鑑　治寒飲食所傷心腹滿悶疼痛及消散積聚痃癖氣塊久不愈者

木香　陳皮　青皮　京三稜炮　黑牽牛炒　白牽牛炒　茴香炒各半兩　巴豆半兩不去皮用白米一勺同炒米黑去米

右為末醋糊丸如桐子大每服七丸至十丸溫薑湯下無時以利為度忌生冷硬物

備急丹　治心腹百病卒痛如錐刺及脹痛下氣皆治之易老名獨行丸脾胃論名備急大黄丸

川大黄末　乾薑末　巴豆去皮心研去油用霜

右各等分和合一處研勻煉蜜丸臼內杵千百下如泥丸如小豆大夜卧温水下一丸如下氣實者加一丸如卒病不計時候婦人有胎不可服

神保丸和劑治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香　胡椒各二錢半　巴豆十粒去皮心膜研　乾蝎七枚

右四味為末湯浸蒸餅為丸麻子大朱砂三錢為衣

每服五丸心膈痛柿蔕燈心湯下腹痛柿蔕煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末一錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下

三稜消積丸 脾胃 治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

神麯 炒 京三稜 炮 廣茂 炮各七錢 懐香 炒 青皮 陳皮各五錢 丁皮 益智各三錢 巴豆 和米皮炒焦去米五錢

右為末醋麪糊為丸如桐子大每服十丸至二十丸

温薑湯下食前服量虛實加減得更衣止後服

神應丸（元戎）治傷一切冷物潼乳腹痛腸鳴飱泄（許學士云此方得之王景長之家近世名醫多用即知此方乃古方也惟此為真局方高殿前家亦非也本方雖云秘者能下泄者能止用之少効予反覆本草味藥性但言巴豆得火者良予改法為神應丸）

木香（一錢）　丁香（別研）　乾薑（炮）　百草霜（研細各半兩已上四味為末和勻）

杏仁（半兩）　巴豆（半兩炒去油盡微存性）　蠟（二兩醋煮去垢先備下）

右同研為泥上四味和勻重羅細入泥中熔化蠟入

小油半兩同藥研及數百迴後至凝可搓作挺蠟紙

封裹每挺可重一錢米飲下

獺肝丸 治食魚鱠不消生瘕常欲食鱠者

獺骨肝肺 大黄各八分 蘆根 鶴骨各七分 桔梗五分

乾薑 桂心各四分 蟹螯二十一枚炙

右為細末煉蜜和丸酒服十九至十五丸日再瘥

治食鱠在心胷悶不化吐不出速下除之久成癥病方

仲景

陳皮一兩 大黄 朴硝各二兩

右三味用水一大升煮取半升頓服消

又用馬鞭草擣汁飲　又飲薑葉汁一升亦消　又可

服吐藥吐之

治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急發熱狂

妄語或洞下方

右用杏仁一升去皮研以沸湯三升和絞汁三服狗

肉原片皆出淨

又方以蘆根水煮汁飲之消

當歸四逆湯 見厥　通脉四逆湯 見泄瀉

理中丸 見痞　五積散 見中寒

養胃湯 見傷暑　芎芷香蘇飲 見脚氣

和解散 和劑 治四時傷寒頭痛煩燥自汗咳嗽吐利

厚朴 去麤皮薑汁製 陳皮 洗各四兩 藁本　桔梗　甘草 各半斤

蒼朮 去皮一斤

右為麤末每服三錢水一盞半薑三片棗二枚煎七分不拘時熱服

沖和湯即參蘇飲加木香

半夏茯苓湯見痰飲　理中湯見霍亂

縮脾飲見中暑　酒煑黃連丸見傷暑

枳實半夏湯和劑

枳實　半夏各等分加麥蘖

每服七錢水二盞薑五片煎八分溫服無時

麯蘖丸　治酒積癖不消心腹脹滿噫酸嘔逆不食脇

肋疼痛

神麯炒 麥蘖炒各一兩 黃連半兩剉同巴豆三粒炒黄去巴豆

右為細末沸湯搜和丸如梧桐子大每服五十丸食前薑湯下

酒癥丸 治飲酒過度頭旋惡心嘔吐酒停遇酒即吐久而成癖者

雄黃如皂角子大 巴豆不去油皮 蠍梢各十五枚

右研細入白麪五兩半水和丸如豌豆大候稍乾入麩炒香將一丸放水中浮即去麩每服二丸温酒下

茶亦可

飲酒令無酒氣方 千金下同

乾蔓青根二七枚三徧蒸為末取兩錢許酒後水服

治惡酒健嗔方 取其人牀上塵和酒飲之 空井中

倒生草燒灰飲之勿令知

斷酒方 酒七升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶

口安著猪圈中任猪搖動經七日取酒盡飲

又方 故氈中莫耳子七枚燒作灰黃昏時暖一杯酒

呪言與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方　白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方　鸕鷀屎燒灰水服方寸七永斷

又方　白死蠐螬乾擣末和酒與飲永世聞酒名即嘔

神驗

又方　酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

法製陳皮　消食化氣寛利胸膈美進飲食

茴香炒　甘草炙各二兩　青鹽炒一兩　乾生薑　烏梅肉各半

白檀香二錢半兩

右六味為末外以陳皮半斤湯浸去白淨四兩切作細條子用水一大盌煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煮候陳皮極軟控乾少時用乾藥末拌勻焙乾每服不拘多少細嚼温薑湯下無時

法製檳榔　治酒食過度胸膈膨滿口吐清水一切積聚

雞心檳榔一兩切作小塊　縮砂取仁　白豆蔻取仁　丁香切作細條　粉

草切作細塊各一兩 橘皮去白切作細條 生薑各半斤切作細條 鹽二兩

右件用河水兩碗浸一宿次日用慢火砂鍋内煮乾焙乾入新瓶收每服一撮細嚼酒下或為細末湯調服亦可

傷勞倦

補中益氣湯東垣

黄耆病甚熱甚者一錢 人參三分有嗽去之 甘草炙五分 當歸身酒製

橘皮 升麻 柴胡各二分 白朮三分 薛新甫常用方耆參朮各

一錢半歸一錢橘七分柴升各五分

水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去滓食遠稍熱服如傷重者不過二服而愈若病久者以權立加減法治之詳見論中

硃砂安神丸見虛煩

小建中湯即桂枝芍藥湯

桂枝去麄皮甘草炙生薑切各三兩芍藥六兩大棗十二枚擘膠飴一斤

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消解溫服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也

理中湯見霍亂　平胃散見中食

抵當湯丸俱見畜血　神聖復氣湯見腹痛

白朮附子湯

白朮　附子炮　陳皮　蒼朮製　厚朴製　半夏湯泡　茯苓去皮　澤瀉各一兩　豬苓去皮半兩　肉桂四錢

每服五錢水一盞生薑三片煎至半盞食前温服量

虛實加减

草豆蔻丸見心痛　　清暑益氣湯見傷暑

當歸補血湯寶鑑

黄蓍一兩　當歸二錢酒洗

右㕮咀作一服水三盞煎至一盞去滓温服食前

治虛寒有氣湯以下諸方散見各門及衛生寶鑑中不

復繁引

兎絲子丸和劑 治腎氣虛損五勞七傷脚膝疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兎絲子酒製炮 鹿茸炙去毛 澤瀉 石龍芮去土 肉桂 附子炮去皮各一兩 石斛去根 熟地黄 白茯苓 牛膝酒浸 山茱萸肉焙 續斷 防風 杜仲製 肉蓯蓉酒浸 補骨脂去毛酒炒焙 蓽澄茄 巴戟肉 沉香 蘹香炒各七錢半 五味子 川芎 桑螵蛸酒浸炒 覆盆子各半兩

右為細末酒煑麫糊丸如桐子大每服三十丸酒溫

鹽湯任下

十補丸　治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利

附子炮　五味子各二兩　山茱萸肉　山藥　牡丹皮

鹿茸製　桂心　茯苓　澤瀉各一兩

右為末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸鹽湯下

治虛熱人參黃耆散諸方亦散見虛勞各門及寶鑑中

不服繁引

調中益氣湯東垣

黄蓍一錢人參甘草炙當歸白术各半錢白芍藥柴胡升麻各三分橘皮二分五味子十五粒

水二盞煎至一盞去滓温服食前

升陽順氣湯東垣

黄蓍一兩半夏三錢湯洗七次草豆蔻二錢神麯一錢五分炒升麻當歸身柴胡陳皮已上各一錢甘草炙黄蘗已上各五分人參去蘆三分

右㕮咀每服三錢水二鍾生薑三分煎至一鍾去滓

温服食前

升陽補氣湯 東垣

厚朴 薑製五分 升麻 羌活 白芍藥 獨活 防風

甘草 炙 澤瀉 已上各一錢 生地黄 一錢半 柴胡 二錢半

右為麤末每服五錢水二盞生薑二片棗二枚煎至

一盞去滓食前大温服

門冬清肺飲 東垣

紫苑茸一錢五分　黄耆　白芍藥　甘草各一錢　人參去蘆　麥門冬去心各五分　當歸身三分　五味子三粒

右分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食後温服

大阿膠丸見吐血　人參清鎮丸見咳嗽

皂角化痰丸見痰飲　白朮和胃丸即和中丸見不能食

虚勞

仲景大黄䗪蟲丸　結在内者手足脈必相失宜此方

然必兼大補劑瓊玉膏之類服之

大黃十分古以二錢半為一分當是二兩半蒸 黃芩二兩 甘草三兩 桃仁一升 杏仁一升 地黃一兩 芍藥四兩 乾漆一兩 虻蟲一升 水蛭百枚 蠐螬一升 䗪蟲

右十二味末之煉蜜為丸小豆大酒飲服五丸日三服

陳大夫傳仲景百勞丸見畜血

四君子湯 治真氣虛弱及短氣脈弱

白朮 人參 黃耆 茯苓各等分

右為麤末每服五錢水一盞煎至七分食遠温服一方無黄蓍有甘草減半加陳皮名異功散加陳皮半夏名六君子湯

四物湯 益榮衛滋氣血

熟地黄補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也川芎治風泄肝木也如广虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥芍藥和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也當歸如血刺痛非此不能除乃通腎經之藥

右為麤末水煎 又春則防風四物加防風倍川芎夏則黄芩四物加黄芩倍芍藥 秋則門冬四物

加天門冬倍地黄　冬則桂枝四物加桂枝倍當歸
若血虛而腹痛微汗而惡風四物茂桂謂之腹痛
六合　若風眩加秦艽羌活謂之風六合　若發熱
而煩不能睡臥加黄連梔子謂之熱六合　若中濕
身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合
若氣虛弱起則無力尫然而倒加厚朴陳皮謂之氣
六合　若虛寒脈微自汗氣難布息便清白加乾薑
附子謂之寒六合　若身熱脈燥頭昏項强者加柴

胡黄芩　若因熱生風者加川芎柴胡防風　若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯方見眼目門　若瘡疾加荆芥酒煎常服　若虚煩不得睡加竹葉人參　若虚熱四物與參蘇飲相合名補心湯主之　若煩燥大渴加知母石膏　若隂虚致熱與血相搏口舌乾渴飲水加瓜蔞麥門冬　若諸痛有濕者宜四物與白术相半加天麻茯苓穿山甲酒煎　若四肢腫痛不能行動四物蒼术各半湯主之　若

嘔者加白朮人參生薑　若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防已　若治燥結四物與調胃承氣湯各半為玉燭散　若臟閉澀者加大黄桃仁　若老人風祕加青皮等分煎　若流濕潤燥宜四物理中各半湯　若滑瀉者加官桂附子　若血痢加膠艾煎　若腹脹加厚朴枳實　若虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合四物湯四兩厚朴薑製一兩枳實麩炒半兩　若血氣上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合四物

湯四兩加木香檳榔各一兩　若發熱熱者加乾薑炒黑牡丹皮白芍藥柴胡　若虛壯熱似傷寒者加人參柴胡　四物與桂枝麻黄白虎柴胡理中四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯此易老用藥大畧也　四物湯加減治婦人雜病方二十六道見婦人部　四物湯加減治妊娠傷寒方名六合湯一十五道見傷寒部　四物湯加減調經方七道見調經

八物湯偶方四物四君子二方和合也

白术　茯苓　人參　黃耆　當歸　芍藥　川
芎　熟地黃
右為散每五錢水二盞煎至一盞去滓食後溫服
十全大補散　治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進
飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢
遺精面色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣弱五心
煩悶並皆治之
肉桂　甘草　芍藥　黃耆　當歸　川芎　人

參　白术　茯苓　熟地黄各等分

右為麤末每服二大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時温服肉桂芍藥甘草小建中湯也黄耆與此三物即黄耆建中湯也人參茯苓白术甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黄四物湯也以其氣血俱衰陰陽並弱法天地之成數故名十全散

聖愈湯　治一切失血或血虚煩渴燥熱睡卧不寧或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等證

熟地黄生者白製　生地黄　當歸酒拌各一錢　人參　黄耆

炒川芎各二錢

右水煎服

金剛丸　牛膝丸　煨腎丸並見痿

六味丸一名地黃丸一名腎氣丸治腎經不足發熱作渴小便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰腿痿軟自汗盜汗便血諸血失音水泛為痰血虛發熱等證其功不能盡述

熟地黃八兩杵膏　山茱萸肉　乾山藥各四兩　牡丹皮

白茯苓 澤瀉各三兩

右各另為末和地黄膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滚湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虚弱飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺等證即六味丸加肉桂附子各一兩

加減八味丸 治腎水不足虚火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱

五臟齊損即六味丸加肉桂一兩五味子二兩

黑地黃丸保命加五味子為腎氣丸　治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補氣益胃之劑也

蒼朮一斤油浸　熟地黃一斤　五味子半斤　乾薑秋冬一兩夏半兩春七錢

右為細末棗肉丸如梧子大食前米飲或酒服百丸治血虛久痔甚妙經云腎苦燥急食辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味子酸以收之此雖陽盛

而不燥熱乃是五臟虛損於內故可益血收氣此藥類象神品方也

還少丹楊氏 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸之小便渾濁

乾山藥 牛膝酒浸 遠志去心 山茱萸去核 白茯苓去皮 五味子 巴戟酒浸去心 肉蓯蓉酒浸一宿 石菖蒲 楮實 杜仲去麄皮薑汁酒拌同炒斷絲 舶茴香各一兩 枸杞子 熟地黃各二兩此據寶鑑所定攷楊氏原方山藥牛膝各一兩半茯苓茱萸楮實杜仲五味巴

戟 茯苓 遠志 茴香各一兩
菖蒲 地黄 枸杞各半兩

右為細末煉蜜同棗肉為丸如桐子大每服三十丸温酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足常暖久服令人身體輕健筋骨壯盛悦澤難老更看體候加減如熱加山梔子一兩心氣不寧加麥門冬一兩少精神加五味子一兩陽弱加續斷一兩常服固齒無瘴瘧婦人服之容顔悦澤煖子宫去一切病

和中丸見不能食

續斷湯濟生下同 治肝勞虛寒脇痛脹滿攣縮煩悶眼昏不食

川續斷酒浸 川芎 當歸酒浸去蘆 陳皮去白 半夏製 乾薑炮各一兩 肉桂不見火 炙甘草各半兩

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

羚羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅

羚羊角鎊 柴胡去蘆 黄芩 當歸 決明子 羌活

赤芍藥　炙甘草各等分

煎服法同前續斷湯

遠志飲子　治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志去心　茯神去木　肉桂　人參　酸棗仁炒　黄耆

當歸酒浸各一兩　甘草炙半兩

煎服法同前

酸棗仁湯　治心腎水火不交精血虛耗痰飲内蓄怔

忡恍惚夜卧不安

酸棗仁炮去皮炒一兩半 遠志肉 黄耆 蓮肉去心 羅參 當歸酒浸焙 白茯苓 茯神各一兩 陳皮淨 粉草炙各半兩

㕮咀每服四錢水一盞半薑二片棗一枚瓦器煎七分日三服臨卧一服

黄芩湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利

澤瀉 梔子仁 黄芩 麥門冬去心 木通 生地黄 黄連 甘草炙各等分

每服四錢水一盞薑五片煎服無時

白朮散　治脾寒虛勞嘔吐不食腹痛泄瀉胸滿喜噫

白朮　人參　草果仁　厚朴製　肉豆蔻麪裹煨熟取出　去麪用豆蔻　陳皮淨　木香　麥蘖炒各一兩　甘草炙半兩

㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服無時

小甘露飲　治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾咽喉腫痛

黃芩　升麻　茵蔯　梔子仁　桔梗炒　生地黃

石斛 甘草炙各等分

每服四錢水一盞薑五片同煎温服無時

温肺湯 治肺勞虚寒心腹冷痛胸脇逆滿氣穿背痛飲食即吐虚乏不足

人參 鍾乳粉 製半夏 肉桂不見火 橘紅 乾薑炮各一兩 木香不見火 甘草炙各半兩

煎服法同前

三母湯 治肺勞實熱面目浮腫咳嗽喘急煩熱頰赤

眉節多痛乍寒乍熱

知母 貝母（去心膜） 杏仁（去皮尖炒） 甜葶藶（炒各半兩） 製半夏

秦艽 橘紅（各一兩） 炙甘草（半兩）

煎服法同前

羊腎丸 治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利

夢寐驚悸小便白濁

熟地黃（酒蒸焙） 杜仲（炒） 兔絲子（酒蒸別研） 石斛（去根） 黃蓍

續斷（酒浸） 肉桂 磁石（煅醋淬） 牛膝（酒浸去蘆） 沉香（別研） 五加

皮洗山藥炒各一兩

石為細末用雄羊腎兩對以葱椒酒煮爛入少酒糊杵丸如梧子大每七十丸空心鹽湯送下

地黄丸 治腎勞實熱腹脹耳聾常夢大水

生地黄 赤茯苓 玄參 石菖蒲 人參 黄蓍 遠志肉甘草煮 炙甘草各一兩

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

木瓜散 治筋虚極脚手拘攣十指甲痛數轉筋甚則

舌卷卵縮唇青面黑

木瓜去子 虎脛骨酥炙 五加皮洗 當歸酒浸 桑寄生 酸棗仁製 人參 栢子仁 黃蓍各一兩 炙甘草半兩

煎服法同前

五加皮湯 治筋實極咳則兩脇下痛不可轉動并脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋急

羌活 羚羊角鎊 赤芍藥 防風 五加皮洗 秦艽 枳實麸炒去穰 甘草炙各半兩

煎服法同前

茯神湯 治脈虚極咳則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫

茯神去木 人參 遠志去心甘草煮 通草 麥門冬去心 黄著 桔梗炒 甘草炙各等分

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

麥門冬湯 治脈實極氣衰血焦髮落好怒唇口赤甚

麥門冬去心 遠志去心甘草煮 人參 黄芩 生地黄洗

茯神 石膏煅各一兩 甘草炙半兩

煎服法同前

半夏湯 治肉虚極體重連肩脇不能轉動則咳嗽脹滿痰飲大便不利

製半夏 白朮 人參 茯苓 陳皮淨 附子炮

木香 肉桂 大腹皮 炙甘草各等分

煎服法同前

薏苡仁散 治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開泄或

時痲痺不仁

薏苡仁　石膏煆　川芎　肉桂　防風　防已

羚羊角鎊　赤芍藥　杏仁去皮麩炒　甘草炙各等分

煎服法同前

紫苑湯　治氣虚極皮毛焦枯四肢無力喘急短氣

紫苑茸洗　乾薑炮　黄耆　人參　五味子　鍾乳粉

杏仁麩炒去皮　甘草炙各等分

㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服無時

前胡湯　治氣實極胸脇不利咳逆短氣嘔吐不食

前胡　製半夏　杏仁製炒　紫蘇子炒　枳實麸炒　淨陳皮　桑白皮炙　甘草炙各等分

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

鹿角丸　治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾

鹿角二兩　牛膝酒浸焙去蘆一兩半

右為細末煉蜜丸如梧子大每服七十丸空心鹽湯

下

玄參湯　治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足痠疼大小便祕

玄參　生地黄洗　製枳殼　車前子　黄蓍　當歸酒浸　麥門冬去心　白芍藥各一兩　炙甘草半兩

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

磁石丸　治精虛極氣瘦悴夢中走泄後遺瀝不已小便白濁甚則陰痿

磁石二兩煅醋淬 肉蓯蓉酒浸焙 鹿茸酒蒸 續斷酒浸 杜仲薑炒
赤石脂煅 巴戟去心 栢子仁炒另研 熟地黃酒蒸焙 山茱
萸肉 兎絲子酒蒸另研 韭子炒各一兩
右為細末酒糊丸梧子大每服七十丸空心鹽酒鹽
湯任下
石斛湯 治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱
甚而胸中煩悶夜夢遺精
小草 石斛 黃蓍 麥門冬去心 生地黃洗 白茯

苓 玄參各一兩 甘草炙半兩

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

人參養榮湯和劑治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證勿論其病勿論其脉但用此湯其病悉退

白芍藥一錢五分 人參 陳皮 黄蓍蜜炙 桂心 當歸 白术 甘草炙各一錢 熟地黄 五味子炒杵 茯苓各七分半 遠志五分去心

右薑棗水煎服

雙和湯和劑治虛勞養氣血

白芍藥七兩半　熟地黃酒洗　黃著去蘆蜜炙　當歸去蘆洗酒浸焙　川芎各三兩　炙甘草　肉桂不見火各二兩二錢半

右為末每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服

七珍散見不能食

樂令建中湯和劑治臟腑虛損身體消瘦潮熱自汗將成

勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡 細辛淨 黄蓍蜜塗炙 人參 桂心 橘皮去白

當歸洗去土 白芍藥 茯苓去皮 麥門冬去心 甘草炙各一兩

半夏湯洗七次切七錢半

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不拘時熱

服

究原雙補丸簡易治一切虛損五勞七傷面目黧黑脣口

乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢痠疼

鹿角霜三兩 黄耆炙 沉香 熟地黄洗再蒸 兎絲子酒浸

覆盆子去蒂 人參去蘆 宣木瓜 白茯苓去皮 五味子炒

薏苡仁炒 肉蓯蓉洗酒浸 石斛去根炒 當歸去蘆酒浸

澤瀉去土蒸各一兩 麝香一錢另研 朱砂半兩為衣别研

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯送

下

十四味建中湯和劑 治榮衛失調氣血不足積勞虚損形

體羸瘠短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸酒浸焙 白芍藥 白朮 麥門冬去心 甘草炙 肉蓯蓉酒浸 人參 川芎 肉桂 附子炮 黄蓍炙製 半夏 熟地黄酒蒸焙 茯苓各等分

吹咀每服三錢水一盞薑三片棗一枚空心溫服

參朮膏 治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參 白朮各等分

石水煎稠湯化服之

黄蓍鼈甲散見咳嗽血

人參散本事治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虚勞

黄芩半兩 人參 白朮 茯苓 赤芍藥 半夏麯 柴胡 甘草 當歸 乾葛各一兩

每服三錢水一盞薑四片棗二枚煎七分不拘時溫服

易簡逍遙散元治血虚勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目

昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相　月水不調臍腹脹痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸加山梔牡丹皮為加味逍遙散

白茯苓　白术　當歸　白芍藥　柴胡各一兩　甘草半兩

右㕮咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片煎至六分去滓熱服無時

清骨散　專退骨蒸勞熱

銀柴胡一錢五分　胡黃連　秦艽　鱉甲醋炙　地骨皮

青蒿　知母各一錢　甘草五分

水二鍾煎八分食遠服　血虛甚加當歸芍藥生地

嗽多加阿膠麥門冬五味子

秦艽扶羸湯　治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱聲嗄

不出體虛自汗四肢怠惰

軟柴胡二錢　人參　鱉甲醋炙　秦艽　當歸酒洗　紫菀

半夏各一錢　地骨皮一錢半　甘草五分
熱甚者加青蒿汗多加黄蓍去半夏生薑水二鍾薑
三片烏梅大棗各一枚煎七分食後服

保真湯　治勞證體虛骨蒸服之決補

當歸　生地黄　熟地黄　黄蓍蜜水炙　人參　白
朮　甘草　白茯苓各五分　天門冬去心　麥門冬去心　白
芍藥　黄蘗鹽水炒　五味子　知母　軟柴胡　地
骨皮　陳皮各一錢　蓮心五分

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

茯苓補心湯見鼻衄　鹿茸橘皮煎丸見不能食

三才封髓丹寳鑑　降心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天門冬去心　熟地黃　人參各半兩　黃蘗三兩　砂仁一兩半

甘草七錢半炙

右六味為末麵糊丸桐子大每服五十丸用蓯蓉半兩切作片酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心食前送下

天真丹 寶鑑 治下焦陽虛

沉香　穿心巴戟 酒浸　蘹香 炒　萆薢 酒浸炒　葫蘆巴 炒香

破故紙 炒香　琥珀　杜仲 麩炒去絲　黒牽牛 鹽炒去鹽各一兩　官桂 半兩

右十味為末用浸酒打糊為丸如桐子大每服五十丸空心温酒送下鹽湯亦得

天真丸 御藥 治一切亡血過多形槁肢羸食飲不進腸胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顔

精羊肉七觔去筋膜脂皮批開入下藥末　肉蓯蓉十兩　當歸十二兩洗

山藥濕者去皮十兩　天門冬去心焙乾一斤

去蘆

右四味為末安羊肉內裹縛用無灰酒四斛煮令酒盡再入水二升煮候肉糜爛再入　黃蓍末五兩　人參末三兩　白朮末二兩　熟糯米飯焙乾作餅將前後藥末和丸梧子大一日二次服三百丸溫酒下如難丸用蒸餅五七枚焙乾入臼中杵千下丸之

生脈散見中暑

三才丸

天門冬 地黄 人參各等分

右為末煉蜜丸空心服

霞天膏見積聚 滚痰丸見痰飲

倒倉法見積聚 當歸龍薈丸見脇痛

柴胡飲子寶鑑解一切肌骨蒸熱寒熱往來及傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快産後但有此證並宜服之

黃芩　甘草炙　大黃　芍藥　柴胡　人參　當歸各半兩
剉散每服四錢水一盞薑三片煎至六分去滓温服
防風當歸飲子保命治煩熱皮膚索澤食後煎服宜以此
飲下地黃丸
柴胡　人參　黃芩　甘草　防風　大黃　當
歸　芍藥各半兩　滑石二錢
右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片煎七分温服如

痰嗽加半夏如大便黄米穀完出驚悸溺血淋閉欬血衄血自汗頭痛積熱肺痿後與大金花丸

大金花丸

黄蘗　黄芩　黄連　山梔各一兩

右為細末水丸小豆大每服一百丸溫水下日二三服　或大便實加大黄　自利如中外熱者此藥作散煎服名解毒湯　腹痛嘔吐欲作利者每服解毒湯半夏加半夏茯苓厚朴各三錢薑三片　如白膿

後重下利後重者加大黄三錢

麥煎散　治少男室女骨蒸黄瘦口臭肌熱盜汗婦人

風血攻㾮四肢

赤茯苓　當歸　乾漆　鼈甲醋炙　常山　大黄煨

柴胡　白术　生地黄　石膏各一兩　甘草半兩

右為末每服三錢小麥五十粒水煎食後臨卧服若

有虛汗加麻黄根一兩

秦艽鼈甲散寶鑑下同　治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣

麤困倦盜汗

鼈甲一兩去裙醋炙　柴胡　地骨皮各一兩　秦艽　知母　當歸各半兩

右為麤末每服半兩水一盞入烏梅一枚青蒿五葉同煎至七分去滓溫服臨卧空心各一服元戎地骨皮枳殼散有枳殼各等分無青蒿有桃柳枝頭各七箇薑二片又去秦艽當歸加貝母為柴胡鼈甲散大便硬者服之大便溏者半氣半血服逍遥散

人參地骨皮散　治藏中積冷營中熱按之不足舉之

有餘陰不足而陽有餘也

茯苓半兩　知母　石膏各一兩　地骨皮　人參　柴胡

生地黄各一兩五錢

右㕮咀每服一兩生薑三片棗一枚水煎細細温服

間服生精補虚地黄丸

人參柴胡散即前人參散無黄芩

火鬱湯　柴胡升麻湯俱見發熱

猪肚丸

牡蠣（煆）白朮（各四兩）苦參（三兩）

右為細末以猪肚一具煮極爛剉研如膏和丸如桐子大每服三十丸米飲送下日三四服此藥神應瘦者服之即肥莫測其理

傳尸勞

芎歸血餘散（直指）

室女頂門生髮（一小團井水洗去油膩法醋浸一宿日中晒乾紙燃火燒存性）真川芎（半兩）當歸（三錢）木香　桃仁（水浸去皮焙各二錢）安息香

雄黃各一錢　全蝎二枚　江上大鯉魚頭一枚生截斷醋炙酥

石為末分作四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬降真香末半錢燒斗斗符入藥月初五更空心向北目天呪曰瘵神瘵神害我生人吾奉帝敕服藥保身急急如律令呪五遍面北服藥畢南面吸生氣入口腹中燒降香置床下午時又如前服藥

北斗符

敕

朱砂書符　念北斗呪

鼈甲生犀散 直指 治瘵疾殺瘵蟲取出惡物

天靈蓋一具男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎湯候冷洗呪曰雷公靈雷公聖逄

傳尸即須應急急如律令呪七遍訖次用酥炙黄 生鼈甲一枚去裙酥炙黄 虎長

牙二枚醋炙酥如無則用牙關骨半兩 安息香 桃仁水浸去皮焙 檳榔

雞心者各半兩 生犀角 木香 甘遂 降真香 乾漆

杵碎炒烟略盡存性 阿魏酒浸研各三兩 雷丸二錢 穿山甲取四趾醋炙焦 全

蝎兩個 蚯蚓十條生碎和藥

右件為末每服半兩先用豉心四十九粒東向桃李

桑梅小稍各二莖長七寸生藍青七葉青蒿一小握
葱白連根洗五莖石臼內同杵用井水一碗半煎取
一盞入童子尿一盞內藥末煎取七分入麝一字月
初旬五更空心溫服即以被覆汗恐汗中有細蟲軟
帛拭之即焚其帛少時必瀉蟲以淨桶盛急鉗取蟲
付烈火焚之並收入磁器中瓦片傳雄黃蓋之泥和
灰扎埋深山絕人行處

天靈蓋散即前方之變

天靈蓋（兩指大洗咒炙如前法） 檳榔（如雞心者五枚為末） 阿魏（五錢細碎） 辰砂（另研） 麝香（另研各二錢半） 安息香（銅刀子切入乳鉢内研同諸藥拌和七錢半） 連珠甘遂（五錢為末一方不用此味）

右六味研極細和令勻每服三大錢用後湯使下

薤白（二七莖） 青蒿（二握） 甘草（二寸許） 葱白（二七莖） 桃枝（以下並用向東南嫩者） 柳枝（七寸許） 桑白皮（一云桑枝） 酸石榴根（一云枝各二握）

右八味須選淨潔處採用童子小便四升於銀石器

内以文武火煎至一升濾云滓分作三盞將前藥末調下五更初服男患女煎女患男煎服藥後如覺欲吐即用白梅肉止之五更盡覺藏腑鳴須轉下蟲及惡物黃水異糞異物若一服未下如人行五七里又進一服至天明更進一服並温喫如瀉不止用龍骨黃連等分為末熟水調下五錢次喫白梅粥補之

五癆麝香散　治男子婦人傳尸骨蒸實熱

天靈蓋（二錢半）　柴胡（一兩）　犀角屑（半兩）　甘草（三寸患人中指長男左女

右東引桃枝　青蒿　東引柳枝　石榴皮各一四味

握阿膠　薤白　葱白各七寸　麝香二錢半

右為末用童便二升半浸藥一宿明日早晚煎至升半去滓服之若男病女煎女病男煎忌猫雞犬驢馬僧尼孕婦生人孝子見之煎成分為三服入檳榔末三分温服初服約人行三五里遠便再進一服倘惡心以白梅含止之服三五服病止即瀉出異物若蟲如頭髮馬尾身赤口黑身上如蟻行不可名狀瀉後

葱粥飲之之同時藥煎補五藏茯神散　忌風一月
忌食油膩濕麪鹹味并牛猪雞鴨犬等物服此藥無
不當日瘥凡天下治勞服之亦須累日及年猶未全
去病源者不似此方至年遠重病不過兩劑如病未
多即一劑飲子便當服此
茯神散　不問遠年近日取效下蟲紅色便可治肚下
黑次之肚下白色是食髓也萬不一瘥補方服此
白茯神　茯苓　人參　遠志去心　龍骨　肉桂

甘草　陳皮各一兩　當歸　五味子各一兩半　黄蓍二兩　大棗五十六枚

右為散分作八服每服入棗七枚生薑二錢用水一升半煎至一升趁前藥後喫亦空心服神效

補肝藏勞極金明散

人參　知母　茯苓　秦艽去蘆　丁香　甘草炙　石膏煅各等分

右為細末每服二錢水一盞葱白三寸同煎至八分

通口服

補心藏勞極守靈散

白茯苓　丁香　訶子各一兩去核　桔梗　芍藥　羌活　甘草炙各二錢五分

右為細末每服二錢入銀耳環一隻葱白三寸同煎至八分通口服

補脾藏勞極魂停散

白藥子　桔梗　人參　訶子皮　茯苓　甘草

炙丁香各等分

右為細末每服二錢水一盞入蜜一匙同煎至八分

通口服

補肺藏勞極虛成散

枳實去瓤麩炒 秦艽去蘆 白茯苓 芍藥 麻黄去節 玄胡

索 當歸洗淨 茴香炒各半兩 甘草二錢半炙

右為極細末每服二錢水一盞銀環一對蜜五點煎

至八分通口服

補腎藏虛勞育嬰散

香附子二錢半炒　黑附子一枚炮　白蒺藜二錢半去角　木香一錢

白茯苓半兩　甘草一錢炙

右為細末每服二錢水一盞薑七片葱白同煎至七分空心服

紫河車丹　治飛蟲鬼疰虛勞羸瘦喘嗽氣　其法取首胎男子者以皂角水洗淨次以銚子內用米醋渫洗控乾將一小小焙籠以紙周圍密糊不令失火氣

或無小焙籠只用小籃子去蘗密糊安紫河車於上用烈火焙更將蓋子蓋之焙令極乾約只有十二三文重候極乾更入後藥

人參一兩半 白术一兩炒 白茯苓 茯神 當歸 熟地黃各一兩 木香半兩 乳香另研 沒藥各四錢 朱砂二錢另研 麝香二分

右為細末諸藥和匀以紅酒糊為丸如桐子大每服五十丸煎人參湯下空心服之日午四服或煉蜜為

丸亦亦

犀角紫河車丸寶鑑治傳尸勞三月必平復其餘勞證只消數服神效

紫河車一具用米泔浸一宿洗淨焙乾 鼈甲酥炙 桔梗去蘆 胡黃連 芍藥 大黃 敗鼓皮心醋炙 貝母去心 龍膽草 黃藥子 知母各二錢半 芒硝 犀角鎊 蓬朮各一錢半 朱砂研二錢

右為細末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣空心食前溫

酒服二十丸如膈熱食後服重病不過一料

秘方鬼哭飲子 專取傳尸勞蟲

天靈蓋醋炙 鱉甲醋炙 軟柴胡各二錢半 木香一錢二分 鼓心醋炙 黄安息香 阿魏 甘草各一錢 桃仁去皮尖另研十一枚 貫衆二錢半 青蒿半握

右十一味細切杵為麤末先以童便二升隔夜浸露星月下至四更時煎至八分去滓分作三服每服調蜈蚣散一錢五更初温服穩卧至三點又進一服至

日出時覺腹中欲利如未利再進一服已利勿服

蜈蚣散

赤脚蜈蚣以竹筒盛薑汁浸焙乾一條　烏雞糞二錢半先將雞於五日內以火麻子餧之然後取其糞用　檳榔二錢半　辰砂一錢二分半　麝香一錢另研

右以五味為細末和勻入前煎藥內服凡合藥宜六甲建除日忌婦人孝服雞犬見之亦不可令患者知如利下惡物併蟲急用火燒其病者所穿衣服被褥盡燒之食葱粥將息以復元氣務要清心靜養

發熱

三黄丸（東垣）治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩燥飲食不美下焦有熱小便赤澀大便祕結五藏俱熱即生癰癤瘡痍及治五般痔疾肛門腫痛或下鮮血

黄連（淨）　黄芩（淨）　大黄（各十兩）

右為細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食後熱水吞下視藏府虛實加減小兒積熱亦宜服（一方用臘為衣丸

如豆大夜間噙化一二丸亦好

瀉白散錢氏

桑白皮炒黄 地骨皮各一兩 甘草炒半兩

右為細末每服二錢水一盞入粳米百粒煎食後服易老加黄連海藏云治肺熱傳骨蒸熱自宜用此以直瀉之用山梔黄芩方能瀉熱但當以氣血分之

涼膈散 治大人小兒積熱煩燥多渇面熱脣焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡譫語狂妄

腸胃燥澀便溺閉結睡卧不安一切風壅

梔子仁 連翹 薄荷 黄芩 甘草各一兩半 大黄 芒硝各半兩

右為麤末每一兩水二盞竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六經熱減大黄芒硝加桔梗甘草人參防風治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏涼膈與四物各半服能益血減熱名雙和散錢氏去連翹加藿香石膏為瀉黄散寶鑑連翹四兩硝黄各二兩餘各一

兩

本事方　治大人小兒五藏積熱煩燥多渴唇裂喉閉目赤鼻頷結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譫語大小便閉一切風壅並皆治之

山梔仁　甘草　赤芍藥各一兩　大黄　朴硝　連翹　薄荷葉　乾葛各二兩

右為散每服二錢水一盞天竹葉七片蜜三匙同煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒忌下此藥局方亦載緣味

數與用藥大段不同子姪婦忽患熱病欲死付之一服即效後來累服累驗幸勿忽

白虎湯 仲景

知母 六兩 石膏 一觔碎 甘草 二兩 粳米 六合

右四味以水一斗煮米熟湯成去滓溫服一升日三服

地骨皮散 錢氏 治壯熱作渴

地骨皮 茯苓 甘草 柴胡 半夏 人參 知母 各等分

右為末每服一二錢水煎

瀉心湯錢氏

黃連一兩去鬚為極細末每服一字至半錢一錢臨卧溫水調下海藏云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實則瀉其心

導赤散錢氏 丹溪云導赤散正小腸藥也

生地黃 木通 甘草各等分

右同為末每服三錢水一盞入竹葉七片同煎至五分食後溫服一本用黃芩不用甘草

朱砂安神丸見虛煩

錢氏安神丸

麥門冬去心焙 馬牙硝 白茯苓 乾山藥 寒水石研 甘草各半兩 硃砂一兩研 龍腦一字研

右為細末煉蜜為丸如雞頭實大每服半丸砂糖水化下無時

千金地黃丸本事治心熱

黃連四兩為末 生地黃半觔研取汁連滓拌黃連末和勻晒乾用

右再為細末煉蜜丸桐子大門冬湯下三十丸

門冬丸　治心經有熱

麥門冬一兩去心　黃連半兩

右為細末蜜丸如桐子大食後熟水下三十丸

清心丸海藏　治熱

黃蘗二兩生用　麥門冬去心　黃連各一兩　龍腦一錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服十丸臨臥門冬酒下

或薄荷湯亦得

黄連清膈丸東垣治心肺間有熱及經中熱

麥門冬去心一兩 黄連去蘆五錢 鼠尾黄芩淨剉三錢

右為細末煉蜜丸如菉豆大每服二十丸温水送下無時

朱砂涼膈丸東垣治上焦虚熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黄連 山梔子各一兩 人參 茯苓各五錢 朱砂三錢另研 腦子五分另研

右為細末煉蜜丸如梧子大朱砂為衣熟水送下五

七九日進三服食後

火府丹見淋

瀉黃散錢氏

藿香七錢 山梔仁一兩 石膏半兩 甘草二兩 防風四兩

右剉同蜜酒微炒香為細末每服二錢水一盞煎清汁飲海藏云此劑瀉肺熱

調胃承氣湯仲景

大黃去皮酒浸四兩 甘草炙二兩 芒硝半升

右三味㕮咀以水三升煮取一升去滓内芒硝更上火微煮令沸少少温服

人參黄蓍散 見嗽血　補中益氣湯 見勞倦

瀉青丸 見中風　柴胡飲子 見虚勞

當歸龍薈丸 見脇痛

回金丸 丹溪 伐肝經火亦審虚實用之

黄連 六兩　呉茱萸 一兩

右為末粥丸

佐金丸　佐肺金以伐肝木之邪

片芩六兩　吳茱萸湯洗三次一兩

右為末粥丸如桐子大每服三五十丸白术陳皮煎湯下

六味地黃丸見虚勞

四順飲子一名清涼散

大黃蒸　甘草炙　當歸酒洗　芍藥各等分

右㕮咀每服五錢用水一盞半薄荷葉同煎至七分

去滓溫服

桃仁承氣湯（見畜血）

桔梗湯（海藏）

桔梗　連翹　山梔子　薄荷　黃芩　甘草（各等分）

右為麤末竹葉白水煎溫服汗之熱服　春倍加防風羌活　夏倍加黃芩知母　季夏淫雨倍加羌活　秋加桂五錢　冬加桂一兩亦可以意消息隨證

加減而用之

清神散 和劑 消風壅化痰涎治頭目眩面熱

檀香 剉 人參 去蘆 羌活 去苗 防風 去蘆 各一兩 薄荷 去土 甘草

荊芥穗 各二兩 石膏 研四兩 細辛 去苗焙五錢

右為末沸湯點服二錢或入茶末點服 此方虛熱可用

龍腦飲子 和劑 治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻

衄 上中二焦藥也

砂仁 括蔞根 各三兩 藿香葉 二兩四錢 石膏 四兩 甘草 蜜炙

六兩梔子微炒十二兩

右為末每服二錢至三錢新汲水入蜜調下

龍腦雞蘇丸　治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下而血滯五淋血崩等疾

薄荷一觔　麥門冬去心二兩　甘草一兩半　生地黃六兩另末　黃連一兩　新蒲黃炒　黄蓍　阿膠炒　人參各二兩已上俱末　木通二兩　銀柴胡二兩剉同木通沸湯浸一日夜絞取汁

右為細末好蜜二觔先煎一兩沸然後下生地黄末不住手攪時加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火緊膏成然後加前藥末和丸如豌豆大每服二十丸白湯下　虚勞虚煩梔子湯下　肺熱黄芩湯下　心熱悸動恍惚人參湯下　吐咳唾衄四血去心麥門冬湯下　汗熱防風湯下　腎熱黄蘗湯下已上並食後臨卧服

治五淋及婦人漏下車前子湯下　痰嗽者薑湯下　莖中痛者蒲黄滑石水一鍾調下　氣逆橘皮

湯下　室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯下

洗心散　治心肺積熱風壅上攻頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼口苦唇焦咽喉腫痛痰涎壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便祕滯

白朮一兩半　麻黄　當歸　荆芥　芍藥　甘草　大黄各六兩

右為細末每服二錢水一盞入生薑薄荷少許同煎至七分温服

瀉脾散即瀉黃散

貫衆散（寶鑑）解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒並皆治之

黃連　貫衆　甘草　駱駝蓬（各三錢）

右為末每服三錢冷水調下

大承氣湯（見大便不通）　立效散

八正散　石葦散（俱見淋）

三才封髓丹（見虛勞）　滋腎丸（見小便不通）

黃連解毒湯 仲景

黃連七錢半 黃檗 梔子各半兩 黃芩一兩

每服五錢水一盞半煎至一盞去滓熱服未知再服

雄黃解毒丸 見咽喉 妙香丸 疏決腸胃制伏木火見癇

木香金鈴散 見喘

大黃散 保命 治上焦熱而煩不能卧睡

山梔仁 大黃 鬱金各半兩 甘草二錢半

右為末每服五錢水煎溫服微利則已

錢氏地黃丸 即六味地黃丸

柴胡升陽湯 東垣

柴胡 升麻 葛根 獨活 羌活各半兩 防風二錢半 甘草生二錢炙二錢 人參 白芍藥各半兩

右㕮咀每服半兩水三大盞煎至一盞去滓稍熱服忌冷物氷水月餘

火鬱湯 東垣

升麻 葛根 白芍藥 柴胡根各一兩 炙甘草

防風各五錢

右㕮咀每服三四錢水二大盞入連鬚葱白三寸煎

去滓稍熱服

三物黃芩湯見虛煩　十全大補湯見虛勞

瀉血湯東垣

生地黃酒洗炒　熟地黃　蒲黃　丹參酒炒　當歸酒洗　漢

防已酒洗炒　柴胡去蘆　甘草稍炙　羌活已上各一兩　桃仁湯浸

去皮三錢

右為麤末每服五錢水一盞半煎一盞去滓空心溫服

退熱湯東垣治表中虛熱或遇夜則甚

黃耆一錢 柴胡七分 生甘草 黃連酒製 黃芩 芍藥 地骨皮 生地黃去血熱 蒼朮各五分 當歸身 升麻各三分

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓食遠溫服

參蘇飲易簡治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發以為熱

並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋臥連進數服微汗即愈尚有餘熱更徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進此藥以熱退為期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能寛中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆恐心開胃進食無以踰此毋以性涼為疑一切發熱皆能取效不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

乾葛洗 前胡去苗 半夏湯洗七次薑製製炒 人參 茯苓去皮各七

分半 枳殼去瓤麩炒 木香 紫蘇葉 桔梗去蘆 甘草炙 陳皮去白各五分

水一盞半薑七片棗一枚煎六分去滓温服不拘時

易簡方不用木香只十味

附紫雪和劑 療脚氣毒遍内外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死温瘧五尸五疰心腹諸疾㽲刺切痛及解諸熱藥毒發邪熱卒黄等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黄金一百兩　石膏　寒水石　磁石　滑石

已上四味各三觔擣碎水一斛煮至四斗去滓入下項

犀角屑　羚羊角屑　青木香擣碎　沉香擣碎各五兩　玄參洗焙擣碎　升麻各一觔　甘草剉炒八兩　丁香一兩擣碎

已上八味入前藥汁中再煮取一斗五升去滓入下項

朴硝精者十觔　消石四觔如闕芒硝亦得每升重七兩七錢半

已上二味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有七升投在木盆中半日欲凝入下項

朱砂飛研三兩　麝香當門子一兩二錢半研

已上二味入前藥中攪調令匀寒之二日

右件藥成霜雪紫色每服一錢或二錢用冷水調下

大人小兒臨時以意加減食後服

潮熱

參蘇飲見發熱　小柴胡湯見往來寒熱

茯苓補心湯見鼻衂　十全大補湯

養榮湯　八珍散即七珍散加白扁豆俱見虛勞

四物二連湯　治血虛五心煩熱晝則明了夜則發熱

當歸　生地黃　白芍藥炒各一錢　川芎七分　黃連炒五分

胡黃連三分

右每服五錢水煎

惡寒

三黃丸見發熱　小柴胡湯見往來寒熱

升陽益胃湯東垣

黄蓍二兩　半夏湯洗腻濇者可用　人參去蘆　甘草炙各一兩　獨活

防風以秋旺故以辛溫瀉之　白芍藥何故秋旺用人參白术芍藥之類反補旺肺為脾胃虛則肺最受邪故因時而補易為力也　羌活各五錢　橘皮四錢去白　茯苓小便利不渴者勿用　柴胡　澤瀉不淋勿用　白术各三錢　黄連一錢

右㕮咀每服三錢水三盞薑五片棗二枚煎至一盞去滓溫服早飯後午飯前服之禁忌如前漸加至五錢止服藥後如小便利而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚淺胃氣不得轉運升發也須薄滋味

或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小役形體使胃與藥得轉運升發慎勿太勞使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍强少食果以助穀藥之力經云五穀為養五果為助者也禁忌如前者服藥訖忌語話一二時辰及酒濕麪大料物及冷蒸寒涼淡滲之物

茯苓丸見臂痛

黄耆補胃湯東垣

黃蓍五錢 甘草三錢 香白芷二錢五分 藁本 升麻各二錢 草豆蔻 橘皮各一錢半 麻黄 當歸各一錢 蓮花青皮七分 柴胡六錢 黄蘗少許

右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓稍熱食前服

桂枝加附子湯仲景

桂枝去麄皮四兩 附子三枚炮去皮切作八片 生薑三兩切 甘草二兩炙 大棗二十枚擘

以水六升煮取二升去滓分温三服

桂枝新加湯又名桂枝芍藥半夏生薑湯

桂枝湯内加人參一兩芍藥生薑各三錢加水四升

巴戟丸發明治肝腎俱虛收斂精氣補真戢陽充悦肌膚

進美飲食

白朮 五味子 川巴戟去心 茴香炒 熟地黄 肉蓯蓉酒浸 人參 覆盆子 兎絲子酒浸 牡蠣 益智仁 骨碎補洗去毛 白龍骨各等分

右十三味為末蜜丸桐子大焙乾每服三十丸食前米飲下日三服此藥補精氣止汗

神珠丹一名離珠丹治下焦元氣虛弱小腹疼痛皮膚燥澀小便自利足胻寒而逆

杜仲炒去絲 萆薢 巴戟各二兩 龍骨一兩 破故紙炒三兩

訶子五箇 胡桃仁一百二十箇 砂仁一錢另研

右九味為末酒糊丸如桐子大硃砂為衣每服三十丸溫酒或鹽湯送下氣不化小便不利濕肌潤滑熱蒸陰少氣不化氣走小便自利

皮膚燥澀為廹津液不能停離珠丹主之弦數首陽陷於内從外而之内也弦則帶數甲終於甲也緊則帶洪壬終於丙也若弦虚則無火細則有水此二脉從内之外也不宜離珠丹

胡椒理中丸見痰飲

鐵刷湯　治積寒痰飲嘔吐不止胸膈不快不下飲食

半夏四錢湯泡　草豆蔻　丁香　乾薑炮　訶子皮各三錢

生薑一兩

右六味㕮咀水五盞煎至二盞半去滓分三服無時

大吐不止加附子三錢生薑半兩

桂附丸寶鑑療風邪冷氣入乘心絡臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍間乍甚經久不瘥

川烏炮去皮臍 黑附炮去皮臍各三兩 乾薑炮 赤石脂 川椒去目微炒 桂去麁皮各二兩

右六味為末蜜丸如桐子大每服三十丸溫水送下覺至痛處即止若不止加至五十丸以知為度若早服無所覺至午時再服二十丸若久心痛服盡一料終身不發

大建中湯　治内虛裏急少氣手足厥冷小腹攣急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪勞脣口乾精自出或手足乍寒乍熱而煩寃酸疼不能久立多夢寐

黄耆　當歸　桂心　芍藥各二錢　人參　甘草各一錢　半夏炮焙　黑附子炮去皮各二錢半

右八味㕮咀每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎至一盞去滓食前温服

二氣丹　助陽退陰正氣和中治內虛裏寒冷氣攻擊心脇腹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷

硫黃細研　肉桂去麄皮各二錢半　乾薑炮　硃砂別研為衣各二錢　黑附子大者一枚去皮臍炮製半兩

右為細末研勻麪糊為丸梧子大每服三十丸空心煎艾鹽湯下

附子理中丸　治脾胃冷弱心腹疞疼嘔吐瀉利霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷滿悶腹中雷鳴飲食不進及一切沉寒痼冷並皆治之

人參去蘆　附子炮去皮臍　乾薑炮　甘草炙　白朮各等分

右為末煉蜜和丸每一兩作十丸每服一丸以水一盞化破煎至七分稍熱服食前

八味丸　還少丹

天真丹　雙和湯俱見虛勞

定志丸見驚

益黄散錢氏

陳皮一兩　青皮　訶子肉　甘草各半兩　丁香二錢

右為細末每服二錢或三錢水煎服海藏云此劑瀉脾以燥濕

小青龍湯見咳嗽　四逆湯見厥

大巳寒丸和劑治藏府虛寒心腹疞痛泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化手足厥冷

蓽撥　肉桂各四兩　乾薑炮　良薑各六兩

右為細末水煮麪糊丸如梧子大每服二十丸米飲湯下食前服

往來寒熱

小柴胡湯仲景治傷寒四五日往來寒熱胸滿心煩喜嘔風温身熱少陽發熱

柴胡半觔 黄芩 人參 甘草 生薑各三兩 半夏半觔洗 大棗十二枚擘

右七味水一斗煮取六升去滓再煎取三升温服一

升日三服

加味小柴胡湯即前方加山梔牡丹皮

柴胡四物湯（保命）治日久虛勞微有寒熱脉沉而數

川芎　當歸　芍藥　熟地黃（各一錢半）　柴胡（八錢）　人參

黃芩　甘草　半夏（各三錢）

右為末水煎服

解風湯（宣明）治中風寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺

上膈壅滯

人參 川芎 獨活 甘草 麻黄去節湯洗細焙各一兩 辛半兩

右為末每服三錢水一盞生薑五片薄荷葉少許同煎至八分不拘時服

防風湯 治中風寒熱

防風 甘草 黄芩 桂枝 當歸 白茯苓各一兩 秦艽 乾葛各一兩半 杏仁五十枚

右為散水酒薑棗煎服

調中湯寶鑑

白茯苓　乾薑　白术　甘草各等分

每服五錢水一盞半煎七分服

地骨皮散雲岐

柴胡　地骨皮　桑白皮　枳殻　前胡　黄蓍各七錢半　白茯苓　五加皮　人參　甘草　桂心　芍藥白條各半兩

右每服三錢生薑三片水煎服

柴胡散

柴胡　黄著　赤茯苓　白术各二兩　人參　地骨皮　枳殼麩炒　桔梗　桑白皮　赤芍藥　生地黄各七錢半　麥門冬去心三兩　甘草半兩

右每服四錢薑五片水煎服

柴胡清肝散見耳衄

佐金丸　治肝火脇肋刺痛往來寒熱頭目作痛泄瀉淋閉一切肝火之證並皆治之見發熱

黄蓍丸　治產後蓐勞寒熱進退頭目眩痛骨節痠疼氣力虛乏

黄蓍　鼈甲　當歸炒各一兩　桂心　白芍藥　續斷　川芎　牛膝　蓯蓉　沈香　栢子仁　枳殻　五味子各六錢半　熟地黄各半兩

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服四五十丸粥飲下食後

抑陰地黄丸本事

生地黄三兩　柴胡　秦艽　黄芩各半兩　赤芍藥一兩

右細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸烏梅湯呑下不拘時候日三服昔齊褚澄療師尼寡婦别制方葢有為也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類温瘧久則為勞嘗讀史記倉公傳濟北王待人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆以為寒熱也倉公曰病得之欲男子不可得也何以知其然胗其脉肝脉弦出寸口是以知之葢男子以

精為主婦人以血為主男子精盛則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血故也厥陰弦出寸口又上魚際則陰血盛可知褚澄之言信有為矣右地黄丸雖曰抑陰實補陰瀉陽之劑也

外熱內寒外寒內熱

桂枝湯見傷濕　小柴胡湯見往來寒熱

白虎湯見發熱

桂枝麻黄各半湯

桂枝去麤皮一兩六錢六分羨 芍藥 生薑切 甘草炙 麻黄各一兩去節 大棗四枚 杏仁二十四枚湯浸去皮尖及雙仁者

右七味以水五升先煮麻黄一二沸去上沫内諸藥煮取一升八合去滓温服六合

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯寶鑑 治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安臥身半以下皆寒足胻尤甚大便微祕

大黄酒煨大便利勿用 黄連酒炒 黄芩酒炒 甘草炙 桔梗各二錢

柴胡　升麻　連翹　當歸身各一錢

右㕮咀作一服水二鍾煎至一鍾去滓食後温服忌酒濕麪大料物及生冷硬物

瘧

桂枝加芍藥湯保命下同

桂枝三錢　黄蓍　知母　石膏　芍藥各半兩

右為麤末每服五七錢水煎

桂枝黄芩湯

柴胡一兩二錢 黄芩 人參 甘草各四錢半 半夏四錢半 石膏

知母各五錢 桂枝二錢

右為麤末依前煎服

四逆湯見厥 通脉四逆湯見泄瀉 芍藥甘草湯見腹痛

桂枝加當歸芍藥湯即桂枝湯加當歸芍藥

小柴胡湯見往來寒熱 黄芩芍藥湯見滯下 白虎湯見發熱

小建中湯見勞倦 異攻散即四君子湯加陳皮

四物柴胡苦練附子湯即四物湯加三物見虛勞

桂枝羌活湯保命下同

桂枝　羌活　防風　甘草炙各半兩

右為麤末每服半兩水一盞半煎至一盞迎發而服之吐者加半夏麯等分

麻黄羌活湯

麻黄去節　羌活　防風　甘草炙各半兩

同前服法如吐加半夏麯等分

麻黄黄苓湯

麻黄一兩去節 桃仁三十枚去皮 黄芩五錢 甘草炙三錢 桂枝二錢半

右為細末同前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

白芷湯

白芷一兩 知母一兩七錢 石膏四兩

右為麤末同前法煎服

桂枝石膏湯

桂枝五錢 石膏 知母各一兩半 黃芩一兩

右為麤末分作三服水一盞同煎服

大柴胡湯

柴胡半觔 黃芩 芍藥各三兩 半夏半升洗 生薑五兩切 枳

殼四枚炙 大棗十二枚擘 大黃二兩

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎溫服一

升日三服

大承氣湯見大便不通　桃仁承氣湯見畜血

柴胡桂薑湯

柴胡半觔　桂枝三兩去麄皮　括蔞根四兩　乾薑　黄芩　牡蠣二兩　甘草一兩炙

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升温服一升日三服

白虎加桂枝湯金匱脈經云朝發暮解暮發朝解

知母六兩　甘草炙二兩　石膏一斤　桂去麤皮三兩　粳米二合

右剉散每五錢水一盞半煎至八分去滓溫服汗出即愈

蜀漆散金匱

蜀漆燒去腥　雲母燒三日夜　龍骨等分

右杵為散未發前以漿水服半錢七如溫瘧加蜀漆一錢臨發時服一錢七

牡蠣湯　治牡瘧

牡蠣（熬四兩）　麻黄（去節）　蜀漆（各三兩）　甘草（二兩）

以水八升先煑蜀漆麻黄去上沫得六升内諸藥煑取二升温服一升若吐則勿更服

五苓散（見消痺）　神佑丸（見痰飲）

甘露飲即桂苓甘露飲（見霍亂）

人參柴胡飲子（事親）

人參　柴胡　黄芩　甘草　大黄　當歸　芍藥（各等分）

右為麤末每服三錢水一盞生薑三片煎至七分去

滓溫服

平胃散見中食　理中湯見痎

藿香正氣散見中風　不換金正氣散見中寒

對金飲子和劑治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

橘紅炒赤黃色半觔　厚朴薑製　蒼朮製　甘草炙各二兩

㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗一枚煎服一方加

草果倍用蒼朮名草果平胃散

五積散見中寒

人參養胃湯和劑　加桂治感寒發瘧

草果　茯苓　人參去蘆各半兩　甘草炙七錢　橘紅七錢半

厚朴去麤皮薑製　蒼朮湯洗炒　半夏湯洗各一兩　藿香洗去土五錢

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一枚煎至七分去滓熱服脈弱無力或寒多者加乾薑附子加脈洪有力熱多者加黄芩黄連柴胡

朴蒼藿香發散也半茯橘刼痰也人參虚人最宜

薑附湯　附子理中湯並見中寒　香薷飲見傷暑

縮脾飲見中暑　消暑丸見傷暑　竹葉石膏湯見消癉

除濕湯見中濕　术附湯見心痛

四獸湯簡易　治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏製　人參　茯苓　白朮　橘紅　草果　生

薑　烏梅　大棗各等分　甘草炙減半

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟每服四

錢水一椀煎半溫服

紅丸子見傷食

洽瘴木香丸 直指

牽牛一觔淘去浮者焙擣取末四兩别頓 雞心檳榔 陳橘紅各二兩

青木香 人參 熟附子 厚朴製 官桂去皮 京

三稜 羌活 獨活 乾薑炮 甘草炙 川芎 川

大黄剉焙 芍藥各半兩 肉豆蔻六個

右為末磁器密收臨用秤牽牛末一兩諸藥末共一

兩研和煉蜜丸桐子大每服二十丸橘皮煎湯下以

通利為度

觀音丸直指 取下暑毒瘴毒

圓白半夏生 烏梅肉 母丁香 川巴豆不去油每件各十枚

右為末薑麪糊丸麻子大上下以厚紙葢貼有油又再易紙每服五丸臨卧冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

清脾飲濟生 治瘴瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮　厚朴薑製　白朮　草果仁　柴胡去蘆　茯苓去皮

黃芩　半夏湯洗七次　甘草炙各等分

每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚未發前服忌生冷油膩

草果飲和劑　治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

草果仁　紫蘇　良薑炒　川芎　青皮去白炒　白芷

甘草炒各等分

右㕮咀每服四錢水一鍾薑三片煎熱服

七棗湯 濟生 治五藏氣虛陰陽相勝痎瘧發作無時或寒多熱少或單寒者

附子 一枚炮製以鹽水浸再炮如此七次不浸去皮臍又方以川烏代附子以水調陳壁土為糊浸炮七次

右分作二服每服水一碗薑七片棗七枚煎七分臨發日早溫服

驅瘧飲 和劑

前胡 柴胡 各四兩 桂心 桔梗 厚朴 半夏 各三

兩 黄蓍 乾薑炮 甘草各二兩

每服四錢水一盞半薑三片棗四枚煎七分不拘時

温服

參蘇飲見發熱

柴朴湯

柴胡 獨活 前胡 黄芩 蒼朮 厚朴 陳

皮 半夏麯 白茯苓 藿香各一錢 甘草三分

水二鍾生薑五片煎一鍾發日五更服 氣弱加人

參白朮　食不尅化加神麯麥芽山查

七香丸見傷食

加味香薷飲

香薷二錢　厚朴製　扁豆炒　白朮炒　白芍藥炒　陳皮

白茯苓　黄芩各一錢　黄連薑汁炙　甘草炙　猪苓　澤

瀉各五分　木瓜七分

右生薑煎服口渴實者加天花粉葛根知母虛者加

五味子麥門冬人參

交加雙解飲子和劑 治瘧疾辟瘴氣神效

肉豆蔻 草豆蔻各二枚一枚用水和麪裹煨一枚生用 厚朴二寸一半用薑汁浸炙一半生用 甘草大者二兩一半炙用一半生用 生薑二塊如棗大一塊濕紙裹煨一塊生用

每服分一半用水一碗煎至一大盞去滓空心服

雄黄散

雄黄 瓜蒂 赤小豆各等分

右為細末每服半錢温水調下以吐為度

小胃丹 見痰飲

鱉甲煎丸 金匱 治瘧母

鱉甲 炙三兩 烏扇 燒 黄芩 鼠婦 熬 大黄 桂枝

石韋 去毛 厚朴 紫葳 阿膠 各七錢半 乾薑 人參

瞿麥 桃仁 各五錢 柴胡 蜣螂 熬各一兩五錢 芍藥 牡

丹皮 䗪蟲 炒各一兩二錢半 蜂窠 炙一兩 葶藶 炒 半夏 各二錢半 赤硝 三兩

右二十三味為末取煅灶下灰一斗清酒一斛五斗

浸灰候酒盡一半著鼈甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁内諸藥煎為丸如桐子大空心服七丸日三服

千金方用鼈甲十二片又以海藻三分大戟一分䗪蟲五分無鼠婦赤硝味以鼈甲煎和諸藥為丸

瘧母丸

青皮　桃仁　紅花　神麯　麥芽　鼈甲醋煮為君

三稜　蓬术　海粉　香附俱用醋炙

右為末神麯糊為丸如桐子大每服五七十丸白湯

下

鱉甲飲子濟生治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰

瘧母

鱉甲醋炙 白术 黄耆 甘草炙 草菓仁 檳榔 川芎 白芍藥 橘紅 甘草炙 厚朴製各等分

右㕮咀四錢水一盞薑七片棗一枚烏梅少許煎七分温服無時

消癖丸 治瘧母停水結癖腹脇堅痛

芫花炒 辰砂研細等分

右為細末蜜丸小豆大每服十丸濃棗湯下後即服

養脾湯

碧霞丹 一百 治久瘧不愈

巴豆 取肉去油別研按東方甲乙木 肉桂 去麄皮研細按南方丙丁火 硫黄 去砂石細研按中央戊己土 白礬 別研細按西方庚辛金 青黛 別研細按北方壬癸水

右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依前方位排定忌猫犬婦人見之安頓淨神前端午日午時用五家粽尖和藥令匀丸梧子大令患人以綿裹一丸

塞鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除

芎歸鼈甲飲　治勞瘧表裏俱虛真元未復疾雖暫止少勞復來

川芎　當歸　鼈甲醋炙　茯苓　青皮　陳皮　半夏　芍藥

右㕮咀各等分每貼二兩用水二鍾生薑五片棗二枚烏梅一枚煎至一鍾食遠服熱多加柴胡寒多加

草菓

四將軍飲　治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時急用之有驗

附子炮去皮二錢　訶子二錢半　陳皮三錢　甘草一錢半

右作一服水二鍾生薑七片棗七枚煎至一鍾不拘時服

祛瘧飲　三發後可用因其衰而減之立效

知母去毛淨鹽酒炒過五錢　貝母去心九分　陳皮去白　山查肉　枳

實去瓤各一錢半檳榔八分柴胡去苗淨七分紫蘇一錢甘草去皮炙三分

用水二鍾煎至一鍾滓亦用水二鍾煎至八分俱露一宿臨發日天明服頭煎未發前一個時辰服二煎

又方　史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃耆蜜炙一錢六分人參　白术　白茯苓　砂仁　草菓　陳皮去白五味子各一錢甘草七分烏梅三枚去核

水二鍾生薑三片棗二枚煎一鍾溫服

厥

參蓍益氣湯　治氣虛陽厥脈伏手足厥冷

人參　黄蓍　白术各一錢半　五味子二十粒搥碎　麥門冬去心　陳皮　炙甘草各一錢　陽虛加附子童便煮一錢

水二鍾薑三片棗二枚煎八分食前服

芎歸養榮湯　治血虛陰厥脈伏虛細四肢厥冷

當歸酒洗　川芎　白芍藥煨各一錢半　熟地黄　黄蘗酒炒　知母酒炒各一錢　枸杞子　麥門冬去心各八分　甘草五分

水二鍾煎八分入竹瀝半盞薑汁二三匙食前服

升陽散火湯　治熱厥即柴胡升陽湯見發熱

六味丸壯水之主以制陽光　八味丸益火之原以消陰翳並見虛勞

四逆湯　治陰證脉沉身痛而厥

甘草炙二兩　乾薑一兩半炮　附子一枚去皮破八片生用

右㕮咀以水三升煮取一升二合去滓分温再服强人可大附子一枚乾薑三兩

白虎湯見發熱

升陽洩火湯（一名補脾胃瀉陰火升陽湯）

羌活　黃蓍　甘草（炙）　蒼朮（米泔浸去黑皮切片曝乾剉碎秤各一兩）

人參　黃芩（各七錢）　柴胡（一兩半）　黃連（去鬚酒製半兩）　升麻（八錢）

石膏（少許長夏微用過時去之從權）

右㕮咀每服秤三錢水二盞煎至一盞去滓大溫服

早飯後午飯前間日服

大柴胡湯（見瘧）　附子理中湯（見中寒）　理中湯（見勞倦）

滋腎丸（見小便不通）　既濟解毒湯（見上熱下寒）　大承氣湯（見大便不通）

加減白通湯寳鑑治形寒飲冷大便自利完穀不化臍腹冷痛足胻寒而逆

附子炮去皮 乾薑炮各一兩 官桂去皮 甘草炙 草豆蔻麪裹煨 半夏湯炮七次 人參 白朮各半兩

每服五錢水二盞半生薑五片葱白五根煎一盞三分去滓空心宿食盡溫服

瓜蒂散見傷食 稀涎散見中風 導痰湯見痰飲

八味順氣散見中風 調氣散 四七湯並見氣

小續命湯見中風　葛花解酲湯見傷飲　還魂湯見卒中

返魂丹　治尸厥不語

朱砂水飛　雄黃另研水飛　生玳瑁屑　麝香另研　白芥子各二錢半

右件藥同研如粉於甆器中熔安息香和丸如菉豆大或衝惡不語每服五丸用童便化下小兒熱風只服一丸

證治準繩卷二十